

わたしたちは  
確かなものづくりを通して  
豊かな社会の実現に貢献します

目次	株主の皆様へ	1
	トピックス	2
	連結決算のご報告	5
	経営成績、事業別の営業の成果	
	損益の状況、財務の状況	
	連結貸借対照表要旨、連結損益計算書要旨	
	連結キャッシュ・フロー計算書要旨、連結株主資本等変動計算書要旨	
	単体決算のご報告	8
	営業の成果、部門別営業の成果	
	業績の推移	
	貸借対照表要旨、損益計算書要旨	
	完成工事ハイライト	10
	会社の概況	11
	商号、沿革、設立、営業種目	
	資本金、株式の状況	
	大株主の状況、株価の推移	
	取締役および監査役	
	執行役員	
	事業所	
	リゾート事業のご紹介	
	(パサーージュ琴海アイランドゴルフクラブ)	
	(ホテル パサーージュ琴海)	

## 株主の皆様へ



代表取締役社長  
林田 紀久男

平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

第107期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)の株主通信をお届けするにあたり、連結および単体を含め、会社の近況をご報告申し上げます。

当期におけるわが国経済は、前半は好調な企業部門を中心に、緩やかな景気回復が続きましたが、後半はサブプライム住宅ローン問題に端を発する米国経済の減速や原油価格の高騰等により、景気減速の懸念が見られ始めました。

建設業界におきましては、公共投資が引き続き低調に推移した他、改正建築基準法施行の影響による民間住宅投資の大幅な減少や、原油価格高騰による材料費の上昇、受注競争の一層の激化等、引き続き厳しい経営状況となっております。

このような環境の中、当社グループは、各社が有する技術の優位性を活かした舗装工事、土木工事、建築工事等の工事受注の確保、アスファルト合材等の製品販売の拡大、開発事業等の事業強化に努めるとともに、コスト削減による一層の収益力向上に取り組んでまいりました。

今後の展望につきましては、米国経済の減速、原油価格や金融市場の動向など、景気の下振れリスクに十分留意する必要があります。

建設業界のおかれた状況は、公共投資は国・地方を通じて引き続き前年を下回るものと考えられ、また、増加基調にあった民間設備投資に停滞の兆しが見られるようになる等、一層厳しい状況が予想されます。

このような環境にあっても、当社グループは、技術と経営に優れた企業集団としての真価を発揮して、技術力の向上、営業力の強化に努めるとともに、生産性の向上とコスト削減を確実に進め、競争力の強化に取り組んでまいります。そして、舗装工事、土木工事、製品販売の収益基盤の一層の確立を進めるとともに、建築、開発、プラントエンジニアリング、土壌浄化等の事業の収益力向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格段のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成20年6月

株式会社 NIPPOコーポレーション

代表取締役社長 林田 紀久男

# トピックス

路面の温度を低減し、ヒートアイランド現象を緩和

## 遮熱性舗装

全国各地で、赤外線に反射して路面温度上昇を抑えるNIPPOの遮熱性舗装が採用され、夏季のヒートアイランド現象、熱帯夜問題の改善に貢献しています。

温度抑制と排水・騒音低減に効果

### クールパーピラス

「クールパーピラス」は、排水性舗装の表面に遮熱コート層「パーフェクトクール」を施した舗装で、排水・騒音低減機能に温度抑制機能を有しています。路面温度は通常のアスファルト舗装と比較して、気温の高い昼間で約12℃低減します。



車道適用例

低コストな歩行者系舗装向け

### パーフェクトクールA

「パーフェクトクールA」は、歩行者系舗装を対象に開発した低コストの遮熱性舗装です。遮熱効果に加えて、公園広場や遊園地などのカラー化もできます。カラーは緑(グリーン)、薄緑(ライトグリーン)、象牙(ニューアイボリー)の他、様々な色にも対応可能です。



屋上駐車場への適用例

耐久性に優れた樹脂モルタルタイプ

### パーフェクトクールEM

「パーフェクトクールEM」は、高性能な遮熱エポキシ樹脂と小粒径の人工骨材から構成されています。すえ切りに対して優れた抵抗性があり、小粒径骨材により均一な美しいきめが得られます。



車道への適用例


用途に合わせて選べる砕石マスチック舗装

# 「エスマック」シリーズ

「エスマック」は、特別な配合のアスファルト混合物を用いた砕石マスチック舗装です。

その機能は、多量に配合された「良好にかみ合う粗骨材」とその間隙を充填する「良質なサンドマスチック」で造られる、エスマック混合物により特徴づけられます。良好にかみ合った粗骨材が車両荷重を支えるため、舗装修繕の主原因であるわだち掘れに対する耐久性の高い舗装となります。


エスマックには、アスファルト混合物の「骨材最大粒径の大小」や「サンドマスチックの質と量」により、5つのバリエーションがあります。



傷んだ路面を低コストでリフレッシュ

## ニッポカーペット

「ニッポカーペット」とは大型車交通量が比較的少ない道路の路面性状回復を目的として、路面を加熱アスファルト混合物でリフレッシュする表面処理工法です。従来の、薄層オーバーレイ工法に近い耐久性と、チップシールなどの「乳剤系表面処理工法」に劣らない経済性とを兼ね備えています。



表面のきめ



施工状況

自然感を損なわず、埃が立ちにくい土系舗装

## パーフェクトクレイL

「パ-フェクトクレイL」とは、土が本来持っている自然な色合い、柔らかさと、埃が立ちにくい、ぬかるみになりにくいなどの特長を兼ね備えた土系舗装です。

自然感に優れ、周囲の景観に調和を図ることができることから、公園園路、森林内の歩径路、神社仏閣の参道など幅広く採用されています。



日光杉並木



道の駅「越後市振の関」



広島県府中町の「水分峡」